

# **Разработка урока математики в 7-м классе по теме "Сумма и разность многочленов"**

## **Цели урока:**

1. Ввести понятие суммы и разности многочленов. Составить и использовать алгоритм сложения и вычитания многочленов.
2. Развивать умение решения типовых задач, связанных с преобразованием многочленов, развивать умение делать выводы.
3. Способствовать воспитанию культуры общения.

## **Ход урока**

**1 этап. Организационный:** подготовка учащихся к работе

**2 этап. Актуализация опорных знаний:**

1. Проверка домашнего задания: проводится в виде самопроверки по готовым ответам.

2. Фронтальный опрос по ранее изученному теоретическому материалу:

- что называют многочленом,
- что называют степенью ненулевого многочлена,
- какие члены многочлена называют подобными?

Четко проговариваем следующие определения:

- многочлен- это сумма одночленов;
- степенью ненулевого многочлена называют наибольшую из степеней одночленов, входящих в этот многочлен, когда он приведен к стандартному виду;
- ненулевые одночлены стандартного вида называются подобными, если они равны или если они отличаются своими коэффициентами.

3. Самостоятельная работа (проводится с использование интерактивной доски – по слайдам презентация высвечивает задания).

Учащиеся предлагается записать только ответы.

**1. Привести подобные члены многочлена:**

1.  $P^3 - 2p^2 + 3p^5 + p^3 - 4p^2 + 7;$
2.  $2ad - 4dc + 16 + 6da - 16 + 5cd;$
3.  $3m^2n - 5mn + m^2n^2 - 4mn + 8m^2n.$

**2. Определить степень многочлена:**

1.  $6f^5mn^2 + 5vn^6b - 7 + 3a^3b;$
2.  $4m^5n^6 + 7b^2c^2 - 25 + a^2t^2.$

Приведите подобные члены  
многочлена

$$12xy + 3x - 8xy + 5x$$

Приведите подобные члены  
многочлена

$$2y^2 + 3x^3 - 6y^2 + 5x^3$$

Приведите подобные члены  
многочлена

$$7p^5 - 2p^5 - 16 - p^5 - 16$$

Приведите подобные члены  
многочлена

$$-5a^2 + 9a + a^2 - 18a$$

Определите степень многочлена

$$7a^3 - 8ab + a^2 - 4b$$

Определите степень многочлена

$$5x^2 - 2x^5 + 4x^3$$

Определите степень многочлена

5

Ребята меняются тетрадями. Учителем вывешивается на доску лист с критериями оценки:

1. “5” - 6 верно
2. “4” - 5 верно
3. “3” - 4 верно

Осуществляется взаимопроверка учащимися, используя слайд готовых ответов, который появляются на интерактивной доске.

Правильные ответы

- |                   |      |
|-------------------|------|
| 1) $4xy + 8x$     | 5) 3 |
| 2) $-4x^2 + 8x^3$ | 6) 5 |
| 3) $4p^3 - 32$    | 7) 0 |
| 4) $-4a^2 - 9a$   |      |

Подводится итог выполнения самостоятельной работы через опрос какое количество учащихся на какую отметку выполнили работу.

Учитель: “Умение приводить подобные слагаемые нам понадобится при нахождении суммы и разности многочленов. Итак, тема урока “Сумма и разность многочленов”

### **3 этап. Изучение нового материала.**

На интерактивной доске появляется тема урока, и затем пошаговые рассуждения, к которым приходят учащиеся под руководством учителя при объяснении темы урока.

$$(a+3ab)+(b^2+4ab)=$$

Опираясь на ранее изученный материал (раскрытие скобок, когда перед скобками стоит знак +), упрощаем следующее выражение :  $(a+3ab)+(b^2+4ab)$ .

Получаем многочлен  $a+3ab+b^2+4ab$ .

$$\begin{aligned}(a+3ab)+(b^2+4ab) &= \\ &= a + 3ab + b^2 + 4ab =\end{aligned}$$

Учитель: “Чем является первое слагаемое?”

Ученик: “Многочленом”.

Учитель: “Чем является второе слагаемое?”

Ученик: “Многочленом”.

Учитель: “Чему равна сумма многочленов?”

Ученик: “Сумма многочленов равна многочлену, членами которого являются все члены данных многочленов”.

Учитель: “В данном выражении необходимо привести подобные члены многочлена, привести в стандартный вид полученный многочлен”.

$$\begin{aligned}(a+3ab)+(b^2+4ab) &= \\ &= a + 3ab + b^2 + 4ab = \\ &= b^2 + 7ab + a\end{aligned}$$

Аналогично вводим понятие разности многочленов.

$$(a+3ab)-(b^2+4ab)=$$

Откроем учебник на странице и найдем правило, как найти разность многочленов”.

Учащиеся несколько раз прочитывают правило.

$$(a+3ab)-(b^2+4ab) = \\ = a + 3ab$$

$$(a+3ab)-(b^2+4ab) = \\ = a + 3ab - b^2$$

$$(a+3ab)-(b^2+4ab) = \\ = a + 3ab - b^2 - 4ab:$$

$$(a+3ab)-(b^2+4ab) = \\ = a + 3ab - b^2 - 4ab: \\ = -b^2 - ab + a$$

Параллельно, используя интерактивную доску, рассматривается как вычисляется по правилу разность многочленов. (Повторяем правило раскрытия скобок, когда перед скобками стоит знак “ - ” ).

Учитель: “ Используя выполненные задания, давайте сформулируем алгоритм нахождения суммы и разности многочленов”.

Учащиеся:

1. Раскрыть скобки.
2. Привести подобные члены многочлена.
3. Преобразовать многочлен к стандартному виду.

По ходу предложения правильных шагов на доске появляется алгоритм.

Алгоритм нахождения суммы и разности многочленов	Алгоритм нахождения суммы и разности многочленов	Алгоритм нахождения суммы и разности многочленов
Алгоритм нахождения суммы и разности многочленов	1) Раскрыть скобки.	1) Раскрыть скобки.
1) Раскрыть скобки	2) Привести подобные члены многочлена	2) Привести подобные члены многочлена
		3) Преобразовать многочлен к стандартному виду

Учитель: “Запишем данный алгоритм в тетради (он также записан на интерактивной доске)”.

#### 4 этап. Первичное закрепление нового материала.

Учитель: “Применяя данный алгоритм, переходим к решению задач”.

Разбор у доски № 412(б, г) № 413(б, г).

### **Самостоятельная работа.**

- учащиеся выполняют в тетрадях № 414(б,г).
- одновременно с классом 2 ученика решают на закрытой доске № 415(б, г, е).

Проверяем самостоятельно с проверкой ответов.

Дополнительно: тем, кто решает быстрее С-8 дидактический материал стр.15 вариант 1

### **5 этап. Информация о домашнем задании.**

Учитель: “Задания, которые предлагаю для выполнения дома, аналогичны тем, что мы прорешали сегодня в классе”.

п. 5.4, № 412 (а, в) №413 (а, в) №414 (а, в) №415 (а, в).

### **6 этап. Итог урока.**

Итог урока через ответы на вопросы:

1. Что называют суммой (разностью многочленов)?
2. Сформулируйте правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак “-” (“+”).
3. Каков алгоритм нахождения суммы (разности) многочленов